

Voerrolveger | осто|

De onmisbare handige helper op het moderne veehouderij-bedrijf!

De voergang weer snel schoon en het ruwvoer, dat door de koeien tijdens het opnemen naar voren is geworpen, weer verbluffend handig en doelmatig tegen het voerhek!

Door met de -holaras- voerrolveger type OCTO langs het voerhek te rijden wordt het weggeworpen ruwvoer, snel en moeiteloos onder het bereik van het vee gebracht. De machine is zo gemaakt dat iedereen er gemakkelijk mee kan werken. Aanbouwmogelijkheden zowel voor- als achterop de trekker, eventueel met koppel driehoek of aan de -holaras- KROKO uitkuilgrijper (OCTO 1500-K).





Pluspunten

- Heel laag toerental dus praktisch geen onderhoud
- Exacte bodemaanpassing
- Geen zwaar handwerk meer
- Geen vloerbeschadiging
- Een constructie die borg staat voor jarenlang optimaal gebruik







OCTO 1500-K EURO



OCTO 1500-K







Hydraulisch verstelbaar



OCTO 1500

Technische specificaties

	OCTO 1500	ОСТО 1500-Н	ОСТО 1500-К	OCTO 1500-K EURO
Aankoppeling	3-punts	3-punts	KROKO uitkuilgrijper	EURO aankoppeling
Gewicht	Ca. 250 kg	Ca. 300 kg	Ca. 295 kg	Ca. 250 kg
Werkbreedte	Ca. 150 cm	Ca. 150 cm	Ca. 150 cm	Ca. 150 cm
Aandrijving	Bodem	Hydromotor	Bodem	Bodem
Verstelbaar	Hydr. links en rechts	Hydr. links en rechts	Mech. links en rechts	Mech. links en rechts

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.